

# Fiche n°1. Fouine et martre



Physiquement très proches, martres et fouines ont en commun un corps longiligne, une queue longue et touffue, des oreilles arrondies et des pattes à cinq doigts. Souvent confondues, ces deux mammifères ont cependant de nombreux caractères distincts.



## La Fouine *Martes foina*

Longueur tête plus corps : 42-50 cm  
Longueur queue : 23-36 cm  
Poids : 1,3-2,3 kg



Plastron blanc descendant sur les pattes

Oreilles courtes, liseré clair moins marqué

### Statut


Espèce commune, dans la quasi totalité de la région y compris sur l'île d'Oléron. Absente des autres îles.

### Habitats

Tous types de milieux, souvent proche des habitations.

### Biologie et comportement

Animal omnivore se nourrissant la nuit de petites proies, des fruits, voir des restes alimentaires laissés par l'Homme.



## La Martre *Martes martes*

Longueur tête plus corps : 40-53 cm  
Longueur queue : 22-28 cm  
Poids : 0,8-2,5 kg



Plastron jaunâtre ne descendant pas sur les pattes

Oreilles plus grandes, liseré clair bien marqué

### Statut


Espèce moins fréquente. La martre est surtout présente dans la moitié est de la région.

### Habitats

Boisements divers. Contrairement à la fouine, elle se tient éloignée des habitations.

### Biologie et comportement

Prédateur essentiellement nocturne, la martre est opportuniste et se nourrit de petits rongeurs (à 80 %), d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens et parfois de fruits.



**Observatoire des collisions routières** – Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la **faune sauvage** !

Fiche réalisée sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. Illustrations de Jean Chevallier.

## Fiche n°2. Visons et putois



Mustélidés au corps souple et fin, visons et putois se distinguent de la fouine et de la martre par un corps plus sombre, des pattes et une queue légèrement plus courtes.

À noter que des furets utilisés pour la chasse au lapin s'échappent parfois. Ils peuvent ressembler à ces trois espèces.



### Le Vison d'Europe *Mustela lutreola*

Longueur tête + corps : 28-42 cm

Longueur queue : 9-20 cm

Poids : 0,4-1,2 kg



#### Statut


Espèce menacée devenue très rare.  
Absent des îles.

#### Habitats

Marais, étangs, lacs et bords des cours d'eau.

#### Biologie et comportement

Nocturne, il chasse les petits rongeurs, les amphibiens et les invertébrés.



### Le Vison d'Amérique *Neovison vison*

Longueur tête + corps : 32-47 cm

Longueur queue : 12-23 cm

Poids : 0,4-1,8 kg



#### Statut


Espèce introduite, la population sauvage actuelle provient d'individus échappés d'élevages.

#### Habitats

Marais, étangs, lacs et bords des cours d'eau.

#### Biologie et comportement

Nocturne, il chasse les rongeurs, les amphibiens, les oiseaux et les écrevisses.



### Le Putois *Mustela putorius*

Longueur tête + corps : 30-50 cm

Longueur queue : 7-15 cm

Poids : 0,4-1,5 kg



#### Statut


Assez commun en Poitou-Charentes, absent des îles.

#### Habitats

Fréquente tous les milieux, avec une préférence pour les zones humides et les bocages.

#### Biologie et comportement

Prédateur solitaire, il chasse le lapin de garenne, les rongeurs, les amphibiens et quelques invertébrés.



! La distinction entre ces trois espèces reste délicate et demande une attention particulière, voire des analyses génétiques.  
Chez les jeunes putois et les individus mélaniques, le masque blanchâtre autour des yeux est peu voire pas visible.  
Le poil de bourre gris-jaune reste le critère le plus fiable.

**Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !**

Fiche réalisée sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. Illustrations de Jean Chevallier.

## Fiche n°3. Mammifères semi-aquatiques



La Loutre d'Europe et le Castor d'Eurasie sont les deux plus grandes espèces de mammifères semi-aquatiques en France, désignés ainsi en raison de leur forte dépendance aux milieux humides. La confusion reste possible avec le Ragondin et dans une moindre mesure avec le Rat musqué, deux rongeurs herbivores introduits, devenus envahissants.

### La Loutre d'Europe *Lutra lutra*

Longueur tête + corps : 70-90 cm  
Longueur queue : 30-45 cm  
Poids : 5-12 kg



#### Statut


Après avoir disparu de la majeure partie du territoire français, la loutre est aujourd'hui en phase de recolonisation. Elle reste toutefois difficile à observer.

#### Habitats

Tous les types d'habitats aquatiques (cours d'eau de toute taille, étangs, marais, zones côtières...)

#### Biologie et comportement

La loutre se nourrit principalement de poissons mais aussi d'amphibiens, d'écrevisses américaines, parfois de mollusques...



### Le Castor d'Eurasie *Castor fiber*

Longueur tête + corps : 74-90 cm  
Longueur queue : 28-38 cm  
Poids : 15-38 kg



#### Statut


Disparu du fait d'une chasse excessive, le Castor d'Eurasie a été réintroduit sur la Loire en 1974 et recolonise aujourd'hui la Vienne et les Deux-Sèvres.

#### Habitats

Cours d'eau bordés de boisements.

#### Biologie et comportement

Principalement nocturne, se nourrit d'écorces, de feuilles et d'herbes.




### Le Ragondin *Myocastor coypus*

Longueur tête + corps : 38-63 cm  
Longueur queue : 23-45 cm  
Poids : 2,5-10 kg



### Le Rat Musqué *Ondatra zibethicus*

Longueur tête + corps : 24-40 cm  
Longueur queue : 19-28 cm  
Poids : 0,6-2,4 kg



**Observatoire des collisions routières** - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la **faune sauvage** !

Fiche réalisée sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. Illustrations de Jean Chevallier.

# Fiche n°4. Grands mammifères



## Le Blaireau européen *Meles meles*

Poids : 10-18 kg

Tête blanche avec deux bandes noires traversant les yeux

Pelage gris

Petite queue

Pattes noires



### Habitats

Principalement forêts et bois de feuillus ou mixtes, mais aussi landes, prairies, milieux cultivés avec haies et bosquets.

## Le Renard roux *Vulpes vulpes*

Poids : 2,2-14 kg

Pelage roux dessus

Gorge et ventre blancs

Longue queue touffue Avec l'extrémité blanche



### Habitats

Tous types de milieux: marais, boisements, dunes, prairies, cultures, etc.

## La Genette commune *Genetta genetta*

Poids : 2 kg

Taches noires

Longue queue annelée

Allure de chat

Pelage gris-jaune



## La Sanglier *Sus scrofa*

Poids : 70-150 kg

Pelage sombre

Corps trapu



### Habitats

Forêts, marais, landes et plaines.

## Le Chevreuil *Capreolus capreolus*

Poids : 20-25 kg

Présence de bois chez le mâle (tombent en automne)

Tache blanche appelée miroir

Pelage brun-roux



### Habitats

Boisements (forêts, bosquets), prairies et cultures.

## Le Cerf élaphe *Cervus elaphus*

Poids : 90-230 kg

Tête allongée

Très grande taille



### Habitats

Grands massifs forestiers, landes, parfois en cultures.

**Observatoire des collisions routières** - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la **faune sauvage** !

Fiche réalisée sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. Illustrations de Jean Chevallier.


# Fiche n°5. Petits mammifères



## Le Lapin de garenne *Oryctolagus cuniculus*

Longueur tête-queue : 36-58 cm

Poids : 0,9-2,5 kg




### Habitats

Milieux ouverts : prairies, dunes, marais salants, landes, souvent avec buissons ou haies, lisières des bois.

## Le Lièvre d'Europe *Lepus europeus*

Longueur tête-queue : 45-77 cm

Poids : 1,4-5,8 kg




### Habitats

Cultures, plaines et prairies avec buissons, haies ou en lisière de boisements, forêts claires et marais.

## La Belette d'Europe *Mustela nivalis*

Longueur tête-queue : 17-30 cm

Poids : 35-200 g




### Habitats

Plaines, prairies, landes, cultures, marais, broussailles et bocages.

## L'Hermine *Mustela erminea*

Longueur tête-queue : 19-40 cm

Poids : 50-280 g



### Habitats


Plaines, prairies, landes, cultures, marais, broussailles et bocages.

! Son pelage est parfois entièrement blanc en hiver.

## Le Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus*

Longueur : 19-31 cm

Poids : 260-1375 g




### Habitats

Prairies, bocages, forêts, marais, parcs, jardins, notamment en ville.

## L'Ecureuil roux *Sciurus vulgaris*

Longueur : 18-29 cm

Poids : 200-400 g



### Habitats

Boisements, bocages, parcs et jardins boisés.

**Observatoire des collisions routières** - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la **faune sauvage** !

Fiche réalisée sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. Illustrations de Jean Chevallier.